


REA

PRINT | APPLY | VERIFY

Die Welt der Kennzeichnung Produktübersicht



REA – PRINT | APPLY | VERIFY

Industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung

Wo auch immer die Industrie beschriftet, codiert, markiert und verifiziert – für die verlässliche Identifikation und Rückverfolgbarkeit sind REA Systeme weltweit tausendfach im Einsatz. Vom rauen Alltag in stahlverarbeitenden Werken bis zu den filigranen Anforderungen der Verpackungs-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie – REA ist in den unterschiedlichsten Branchen erste Wahl. Auch für die vernetzte Fertigung im Sinne von Industrie 4.0.

Seit unserer Gründung 1982 bauen wir unser umfangreiches Portfolio für die industrielle Kennzeichnung immer weiter aus: mit innovativen Lösungen zum Beschriften, Codieren und Markieren der unterschiedlichsten Produkte und Oberflächen sowie der anschließenden Verifizierung. Wir entwickeln, fertigen und verbessern in Deutschland. Die REA Elektronik GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Unser Lieferprogramm zur Kennzeichnung und Verifizierung umfasst drei Produktlinien:

- REA JET – Systeme für die berührungslose Kennzeichnung mit Großschrift Tintenstrahldruckern (DOD), hochauflösenden Tintenstrahldruckern (HP- und Piezo-Drucktechnologie), Kleinschrift Tintenstrahldruckern (CIJ), Laser- und Signiertechnik.
- REA LABEL – Etikettier Systeme für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen.
- REA VERIFIER – optische Prüfgeräte zur Sicherung der Qualität und Lesbarkeit von 1D Strichcodes und 2D Codes.

REA versteht sich als Systemlieferant. Wir entwickeln und liefern Lösungen aus einer Hand – mit bedarfsgerecht ausgewählten Komponenten aus allen drei Produktlinien.

Sie finden bei uns eine Vielzahl von Standardsystemen. Gleichwohl ist die Realisierung von Individuallösungen eine unserer Stärken. Unsere hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Fachbereiche verknüpfen modernste Technologien zu passgenauen Lösungen für Ihre Bedürfnisse und Erwartungen. Das beginnt bei der Wahl des geeigneten Kennzeichnungssystems und der richtigen Tinte aus mehr als 500 Spezialtinten, setzt sich bei der fachgerechten Montage mit kundenspezifischen Hilfsmitteln wie Haltevorrichtungen oder Robotik fort und hört bei Pflege und Wartung noch lange nicht auf.

Hochwertige Komponenten und die Schulung Ihrer Mitarbeiter gewährleisten optimale Kennzeichnungsergebnisse und eine große Verlässlichkeit der Anlagen bei minimalem Wartungsaufwand. Schnell und flexibel reagieren wir auf Ihre Wünsche und leisten kompetent und unbürokratisch Hilfe. Denn: Nicht allein die Qualität unserer Produkte macht unseren Erfolg aus, sondern vor allem Ihre Zufriedenheit.

„Kennzeichnungslösungen für die Industrie – Made in Germany“



Die Firmenzentrale der REA Elektronik GmbH, 30 km südlich von Frankfurt am Main

Inhalt

Seite



Großschrift Tintenstrahldrucker

4



Hochauflösende Tintenstrahldrucker (HP)

6



Hochauflösende Tintenstrahldrucker (Piezo)

8



Kleinschrift Tintenstrahldrucker

10



Laser Systeme

12



Signier Technik

14



Etikettiertechnik

16



Code Prüfgeräte

18



REA JET TITAN Plattform



Verbrauchsmittel

20

Der Maßstab seiner Klasse: Großschrift Tintenstrahldrucker (DOD 2.0)



Das Großschrift Tintenstrahldruck System REA JET DOD 2.0 druckt Texte, Daten und Logos bis zu einer Schriftgröße von bis zu 140 mm je Schreibkopf. Die Auflösung erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl industrieller Anwendungen für Kennzeichnung und Codierung.

Der robuste Großschrift Tintenstrahldrucker ist einfach zu bedienen und durch den modularen Aufbau der Systemkomponenten hochflexibel. Die 7, 16 oder 32 Düsen Schreibköpfe können in einem Drucksystem miteinander kombiniert werden - bis zu 16 Schreibköpfe pro Gerät.

Einsatzbereiche:

- Saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen wie: Papier, Pappe, Metall, Glas, Keramik, Stein, Holz, Kunststoff, Gummi, Folien, Teppich, Textilien, Vliesstoff, organische Oberflächen etc.
- Unter extremen Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Vibration und Temperaturschwankungen

Schreibkopfvarianten:

- 7 Düsen: 1-zeilige Beschriftung von 5 bis 27 mm Höhe
- 16 Düsen: 1- bis 2-zeilige Beschriftungen von 5 bis 67 mm Höhe
- 32 Düsen: 1- bis 5-zeilige Beschriftungen von 5 bis 140 mm Höhe

Vorteile:

- Steuerung über REA JET TITAN Plattform
- Geschwindigkeitspotential von bis zu 600 m/min
- Schreibköpfe kaskadierbar für Großflächendruck: bis zu 512 Düsen adressierbar
- REA JET Schreibkopftechnologie: robust und zuverlässig
- Sparsamer Umgang mit Verbrauchsmitteln
- Geeignet für pigmentierte und nicht pigmentierte Tinten
- Schutzklasse IP65
- REA Plug & Print Technologie: hohe Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch Schnellwechselsystem für Modulkomponenten
- REA Purge & Clean Technologie: Schnellreinigung des Schreibkopfes per Knopfdruck
- REA DSC Technologie: Dot-Size-Control, frei einstellbare Tropfengröße für wirtschaftlichen Umgang mit Verbrauchsmitteln
- REA Micro-Slanting Technologie: fein anpassbares Höhen- und Breitenverhältnis der Schrift zur Druckbildoptimierung
- Moderne Schnittstellenanbindung an übergeordnete Softwaresysteme zur Steigerung der Produktionseffizienz und -sicherheit
- Einsatzbereit für Industrie 4.0



REA JET Tintenversorgung TV-PP 4,5 Liter (AFS) mit automatischer Spülfunktion



TITAN Die REA JET TITAN Plattform.
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Kennzeichnung von Rohren (Stahl, Kunststoff etc.)



Beschriftung von Aluminiumplatten



Beschriftung von Papiersäcken



Laufstreifenkennzeichnung von Rohgummi



Kennzeichnung von Schrumpfhäuben



Beschriftung von Betonrohren



Großflächige Logobeschriftung auf Bretterstapel



Kennzeichnung von Bahnenware

Wartungsfreie Produktkennzeichnung: Hochauflösende Tintenstrahldrucker (HP)



Die hochauflösenden Tintenstrahldrucker der REA JET HR Serie mit HP-Kartuschentechnik nutzen die millionenfach in Office Druckern bewährte Thermal Inkjet Technologie. Das robuste Edelstahlgehäuse, die intuitive Bedienung und das durchdachte Schreibkopfdesign machen dieses Kennzeichnungssystem uneingeschränkt industrietauglich. Besonders bewährt sich das System in den Branchen Pharma, Lebensmittel, Holz, Papier und Verpackung für Beschriftungen in

einer Schreibhöhe von bis zu 12,7 mm pro Schreibkopf. Für größere Schreibhöhen sind mehrere Schreibköpfe kaskadierbar. Mit der integrierten Ethernet Schnittstelle und vollem Unicode-Support ist das HR Drucksystem die erste Wahl für Serialisierungsaufgaben und Track & Trace Projekte. Bis zu 50 serialisierte Drucke pro Sekunde und 762 m/min machen das HR System zum schnellsten Drucksystem seiner Klasse.

Einsatzbereiche:

- Plagiatschutz und Rückverfolgbarkeit
- Bestens geeignet für Serialisierung sowie Track & Trace Anwendungen
- Qualitative Prüfung der Codequalität in einem Prozess mit Prüfgeräten von REA VERIFIER (siehe Seite 18)
- Für saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen
- Alphanumerische Texte, Barcodes, 2D Codes (wie bspw. Data Matrix Codes) und Logos
- Variable Daten wie Datum, Uhrzeit, Zähler, Schichtcode, Datenbankinhalte
- Höchste Druckauflösung von bis zu 600 dpi
- Late Stage Customization – digitaler Inline-Druck variabler Daten

Vorteile:

- Steuerung über REA JET TITAN Plattform
- Einfache Montage des Schreibkopfes und Controllers durch kompakte Bauform und Montageflansch
- Stabile Gehäuseausführung in Edelstahl
- Durch Weitbereichsnetzteil (HR 2K / HR 4K) bzw. 24V-Variante (HR pro OEM) nur eine Geräteversion für alle Länder
- Vollständige True Type Font- und Unicode Unterstützung inklusive UTF-8
- Schreibhöhe bis zu 50,8 mm
- Wartungsfrei – mit jedem Kartuschenwechsel erhalten Sie eine neue Druckeinheit
- Höchste Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch:
 - Überwachung der Kartuschenverriegelung
 - Permanente Speicherung der Kartuschenfüllstände
 - Automatische Einstellung der Betriebsparameter für die eingesetzte Tinte
 - Grafische, intuitiv erlernbare Bedienerführung
- Einfache Druckdatenübernahme mit USB Scanner
- Verschiedene Geräteausführungen für Stand-Alone-Betrieb, Schaltschrankeinbau und die vollständige Maschinenintegration
- Einsatzbereit für Industrie 4.0

HR Controller für bis zu 4 Schreibköpfe



HR Controller für bis zu 2 Schreibköpfe



HR pro OEM Controller zur vollständigen Integration in Schaltschränke und Maschinen



HR Schreibköpfe



NiceLabel Kompatibilität: Übernahme von NiceLabel Drucklayouts durch REA JET eigene Druckertreiber.



TITAN

Die REA JET TITAN Plattform. Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



UDI Kennzeichnung von Verpackungsmaterial



Zweifarbige Kennzeichnung von Folie



Kennzeichnung von Laminat



MHD Beschriftung von Etiketten




Faltschachtelkennzeichnung mit Data Matrix Code



Etiketteneinsparung durch HR Direktdruck auf Kartonsagen



Direktbeschriftung mit dem EU-Pflanzenpass



Mehrzeilige Beschriftung von FFP2-Masken

Vielseitig und vielzeilig: Hochauflösende Tintenstrahldrucker (Piezo)



Mit der neuen Schreibkopfgeneration des REA JET GK 2.0 lassen sich alphanumerische Texte, 1D/2D Codes und Grafiken, wie Firmenlogos oder Produktbilder frei kombinieren. Der direkte Druck auf Verpackungen, mit einer horizontalen Auflösung von bis zu 1200 dpi, stellt eine kostensparende und flexible Alternative zu Etiketten oder vorgedruckten Kartons dar.

Der Tintenstrahldrucker auf Piezo Basis eignet sich für die Kennzeichnung auf saugfähigen Oberflächen, wie Karton, Papier, Holz etc. mit einer variablen Schreibhöhe bis 100 mm.

Einsatzbereiche:

- Poröse und saugfähige Oberflächen: Papier, Kartonagen, Holz, Textilien, Vliesstoffe, Baustoffe etc.
- Flexible Alternative zu Etiketten und vorbedruckten Kartonagen
- Serialisierung sowie Track & Trace Anwendungen
- Qualitative Codeprüfung in einem Prozess mit Prüfgeräten von REA VERIFIER (siehe Seite 18)
- Alphanumerische Texte, maschinenlesbare 1D und 2D Codes sowie Logos
- Variable Daten wie Datum, Uhrzeit, Zähler, Schichtcode, Datenbankinhalte etc.

Vorteile:

- Steuerung über REA JET TITAN Plattform
- Niedrige Verbrauchsmittelkosten
- Lösemittelfreie REA JET Tinten
- Frei wählbare horizontale Druckauflösung bis 1200 dpi
- Sehr hohe Schrift- und Codequalität, kantenscharf und kontrastreich
- Einfache Datenübertragung und Datensicherung über USB-Anschluss
- Bis zu 5000 mm Länge der Versorgungsleitung vom Schreibkopf zur Tintenversorgung
- Gestaltung und Druck von Etiketten bzw. Drucklayouts mit REA JET Label Creator
- Einfache Bedienung und Wartung
- Anschluss einer landesspezifischen PC-Tastatur
- Neue leistungsfähige Schreibkopfgeneration
- XML-basierte Daten- und Kommunikationsstruktur
- Einsatzbereit für Industrie 4.0

Schreibkopfvarianten - Schreibhöhen:

- GK 768/256: Schreibhöhe bis 100 mm pro Schreibkopf
- GK 384/128: Schreibhöhe bis 50 mm pro Schreibkopf
- Schutzklasse IP64



Beschriftung von
Versandkartonagen

Schreibkopf GK 768
und Tintenversorgung
für flexible Schreib-
kopfausrichtung



Browserbasierte WebGUI
Ansteuerung (optional)

GK 2.0 Controller



Schreibkopf GK 768
mit fest verbundener
Tintenversorgung für
seitliche Beschriftungen



NiceLabel Kompatibilität: Übernahme von NiceLabel Drucklayouts durch REA JET eigene Druckertreiber.



Die REA JET TITAN Plattform.
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Kennzeichnung von Fasertrummeln



Kaskadierte GK 2.0 Schreibköpfe für Logokennzeichnung




Beschriftung von Kartonagen



Beschriftung von Papiersäcken




EPAL Logo Kennzeichnung auf Holzpalettenklötze



Logokennzeichnung von OSB Platten



Großflächige Logokennzeichnung von Gipskartonplatten



CE Kennzeichnung auf Holz

Kleine Schriften mit großer Wirkung: Kleinschrift Tintenstrahldrucker (SC 2.0)



Die Continuous Inkjet Technologie (CIJ) – wohl kaum eine andere Kennzeichnungstechnologie hat mehr zur Verbrauchersicherheit und -information in unserem täglichen Leben beigetragen. Allein im Bereich Lebensmittel- und Produktverpackungen ist es für jeden

sichtbar. Mit dem REA JET SC 2.0 werden 1- bis 8-zeilige Texte, Daten, Barcodes, Data Matrix Codes und Logos in guter Auflösung, bei hoher Geschwindigkeit und sehr kurzer Trocknungszeit, berührungslos gedruckt.

Einsatzbereiche:

- Einsatz in nahezu allen Industriebereichen zur Beschriftung glatter Oberflächen wie Folie, Laminat, Kunststoff oder Metall
- Druck variabler Daten, z.B.: Zähler, Datum, Uhrzeit, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), Schichtcode, serialisierte Daten zur Rückverfolgbarkeit, maschinenlesbare Codes (1D Barcodes und 2D Matrix Codes)

Vorteile:

- Steuerung über REA JET TITAN Plattform
- Kompakt und robust, entwickelt für den industriellen Einsatz
- Berührungslos kennzeichnen, auch bei größerem Produktabstand
- Druckqualität auf höchstem Niveau
- Edelstahlgehäuse, IP54
- Verschiedene Schlauchpaketlängen erhältlich
- Vertikale Auflösung: 48 Pixel, für bis zu acht Textzeilen
- Kürzeste Trocknungszeit auf glatten Oberflächen
- Hohe Produktions- und Beschriftungsgeschwindigkeiten
- Beste Integrationseignung durch modernste Schnittstellentechnologie
- Schreibkopf zur Montage auf Verfahrachse geeignet
- Kein herstellereigenes Kartuschensystem für höchste Flexibilität
- Servicefreundliche Konstruktion
- Sichere und saubere Befüllung von Tinte und Verdünner auch im laufenden Betrieb
- Intuitive Benutzerführung, z.B. für Inbetriebnahme und Diagnose
- Differenzierbare Bedienerlevel für höchste Prozesssicherheit
- Integrierter Webserver: ermöglicht die Bedienung des Drucksystems via PC, Tablet oder Smartphone
- Vollständige Unicode-Unterstützung: für Unternehmen mit internationalen Kunden
- Integrierter VNC Server: Fernwartungstool
- Geringes Gewicht, nur ca. 20 kg
- Einsatzbereit für Industrie 4.0


REA JET SC 2.0
Kleinschrift Drucker



REA JET SC 2.0 Rollwagen mit integrierter Schreibkopf Reinigungsstation



Die REA JET TITAN Plattform.
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Kennzeichnung von Aluminium Verschlusskappen




Beschriftung von Farbeimern aus Kunststoff



Haltbarkeitsdatum auf Tubenfalz




Markierung von Zahnriemen



Kennzeichnung von Kunststoffprofilen



Beschriftung von Verpackungsfolien



Beschriftung von Kunststoffrohren



MHD Beschriftung auf Marmeladendosen

Fälschungssichere und dauerhafte Kennzeichnung mit Licht: Laser Systeme



Industrielle Kennzeichnungen mit Laser Systemen haben einen entscheidenden Vorteil: sie sind verbrauchsmittel- und nahezu wartungsfrei, d.h. geringe Folgekosten. Laser Systeme eignen sich für Markierungen aller Art auf nahezu jedem Material und für den

Farbabbtrag auf allen Oberflächen. Wesentliches Motiv für den Einsatz von Laser Systemen sind der Plagiatenschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch die Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Einsatzbereiche der REA JET CL CO₂ Laser:

- Kennzeichnung von Glas, Holz, Gummi
- Gravur und Farbumschlag von Kunststoffen (Automotive, Medizin, Konsumgüter)
- Beschriftung von Faltschachteln und Umverpackungen (z.B. im Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelbereich)
- Beschichtete Substrate (z.B. eloxiertes Aluminium)
- Direktbeschriftung von Lebensmitteln
- Kennzeichnung auf Laserumschlagsfarbe
- Gravur in Farbspiegel z.B. in Kombination mit der REA JET Signier Technik (s. S. 14)



CL Lasereinheit

CL Lasereinheit IP65,
staub- und spritzwassergeschützt



CL Controller



FL Lasereinheit

Einsatzbereiche der REA JET FL Faserlaser:

- Gravur und Anlassbeschriftung auf Metallen
- Kontrastreiche Beschriftung von Kunststoffen
- Beschriftung von Keramiken
- Schichtabtrag, z.B. Tag- und Nacht Design
- Kennzeichnung von Folien



FL Bedienterminal

Vorteile:

- Steuerung über REA JET TITAN Plattform
- Einfachste mechanische Integration durch kompakte Bauweise und variable Anbindung
- Höchste Schreibgeschwindigkeiten durch digitale Spiegelansteuerung
- Integrierter Pilotlaser zur einfachen und exakten Einrichtung des Systems
- Maschinenkonformität durch zweikanaligen Interlock mit Performance Level d
- Vollständige True Type Font- und Unicode Unterstützung inklusive UTF-8
- Netzwerkfähigkeit und Schnittstellenprotokolle via Ethernet



FL Controller



REA Laser Markierstation als
flexibler Handarbeitsplatz



NiceLabel Kompatibilität: Übernahme von NiceLabel Drucklayouts durch REA JET eigene Druckertreiber.



Die REA JET TITAN Plattform.
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Kennzeichnung von Kaffeekapseln



Farbumschlag auf Silikonschläuchen




Glaskennzeichnung mit CO₂ Laser IP65



Kennzeichnungslösungen für die Abgasreinigung



Kennzeichnung von Kunststoffprofilen



Kennzeichnung von Weißblechdosen durch Farbabtrag



Holzkennzeichnung mit CO₂ Laser



Verpackungskennzeichnung durch Farbabtrag

Punkte, Linien, Größtschriftung: Signier Technik Systeme



Farbmarkierungen spielen eine zentrale Rolle in vielen technischen Bereichen. In industriellen Prozessen geben Farben und Markierungen Aufschluss über Qualität und Zustand von Produkten, steuern Prozesse und bestimmen Verhaltensweisen. Ob Fehlermarkierung in roter Farbe, Anzeigen geprüfter Qualität in

grüner Farbe oder eine farbige Markierung für Qualität, Typ oder Einbaulage. Die REA Signier Technik bietet noch mehr: Mit Signierköpfen als Signierblock lassen sich große, bis zu 660 mm hohe Texte schreiben. Punkt für Punkt!

Einsatzbereiche:

- Saugfähige und nicht saugfähige Oberflächen
- Metallische Oberflächen bis zu einer Temperatur von 1000 °C
- Punkt- und Linienzüge von 3 bis 30 mm Durchmesser
- Großtexte mit Signierblöcken
- Farbige Linienmarkierung für Rohre, Profile und Endlosware
- Vielfarbige Punkt-, Farbring- und Linienmarkierung zur Typenunterscheidung
- Schweißnahtmarkierung bei der Herstellung von Rohrprofilen, Rohren und Stahlprofilen
- Maschinell erkennbare Linienmarkierungen für den Randbeschnitt
- Auftragen von Lage- und Positions-, Biege- und Schneidmarkierungen
- Flächiges Aufbringen von Kontrastfarben (sogenannte Farbspiegel) für eine nachfolgende Kennzeichnung (Inkjet, Laser)
- Applizieren von Primern, Trennmitteln, Klebstoffen usw.

Vorteile:

- Steuerung von Signierblöcken über REA JET TITAN Plattform
- Auf Wunsch liefern wir weltweit komplette Markiereinrichtungen mit Farbversorgungs-schränken, Linearachsen- und Robotertechnik für die einfache und schnelle Integration in neue und bestehende Produktionsanlagen
- Große Auswahl verarbeitbarer Medien wie: Tinten, Farben, Lacke, Klebstoffe, Harze, Heißsignier- und Glühfarben
- Integrierte Spüleinrichtung gewährleistet sofortige Einsatzbereitschaft
- Beschichtete Düsen und Luftköpfe zur Vermeidung von Materialanhaftungen
- Schnellwechselsystem für Modulkomponente
- REA Plug & Print Technologie (hohe Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit)
- Exakt reproduzierbare Signierergebnisse durch Rastenfeineinstellung und Düsenanpassung



Materialdruckbehälter



REA JET Controller



Signierblock



Signierkopf



Rundstrahl

Breitstrahl



Eindüsen-systeme



4-Farb
Versorgungssystem




Die REA JET TITAN Plattform.
Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien.



Beschriftung von Aluminiumbarren



Höhenpunktmarkierung von Reifen




Kennzeichnung von Stahlfedern zur Typenklassifizierung




Farbkennzeichnung von Drahtseilen



Stahlknüppelmarkierung Signierblock an Roboter



Ringmarkierung von Stahlrohren



Kontrolllinie auf PE-Folienschlauch



Punktgenauer Ölauftrag auf Kunststoffteile

Maßgeschneiderte Lösungen für Logistik und Automation: Etikettiertechnik



Wie unsere gesamte Produktpalette sind auch die Etikettiersysteme für den zuverlässigen Betrieb im anspruchsvollen industriellen Umfeld ausgelegt. Der modulare Aufbau, die Robustheit der Systeme durch die Verwendung hochwertiger Materialien und

die bedienerfreundliche Handhabung gewährleisten einen effizienten und flexiblen Einsatz der REA LABEL Etikettiersysteme. Sie sind erste Wahl für eine Vielzahl von vollautomatischen Etikettieranwendungen in den unterschiedlichsten Industriebereichen.



REA LABEL ES Etikettenspender



REA LABEL DLS Durchlaufetikettierer



REA LABEL DS Druckspender

Höchste Flexibilität beim Etikettendruck

Bedarfsgerechter Etikettendruck für die täglichen Etikettieraufgaben durch individuelle Gestaltung Ihrer blanko und vorgedruckten Etiketten. Wir sind zertifizierter Partner folgender Hersteller:



Softwarelösungen - standardisiert und kundenindividuell

REA bietet professionelle Standard- und kundenindividuelle Softwarelösungen für den industriellen Etikettendruck. Standardprogramme von NiceLabel und Codesoft bilden die Basis und können nach individuellen Kundenanforderungen flexibel an die Bedürfnisse angepasst werden.



Paletten Etikettierung nach CCG/GS1 Konformität, 1 Stopp für 2 Seiten



2 Seiten Etikettierung auf Längs- und Rückseite



Paletten Etikettierung (1 Stopp, 2 Seiten)




Flexibles Roboter Etikettiersystem



Mehrseitige Kanister Etikettierung



Etikettierung von Lebensmittelverpackungen



REA LABEL Color 1:1 Vollfarbdruck mit Spendemodul



Roboter Etikettierung von Paletten



Applizieren von Etiketten auf Schrumpfhäuben

Code Prüfsysteme von REA VERIFIER: Qualitätssicherung von 2D Matrix Codes und 1D Strichcodes



Nahezu alle Produkte des modernen Lebens tragen heute codierte Informationen. Herstellerdaten, Produktidentifikationen, Preise, Artikelnummern und vieles mehr werden in maschinenlesbare Strichcodes und 2D Codes übersetzt. Diese müssen an Kassen im Supermarkt und an vielen Stellen der betrieblichen Warenlogistik fehlerfrei, schnell und zuverlässig gelesen werden.

Die Sicherstellung hoher Erstleseraten in automatisierten Prozessen macht die Einhaltung von hoher Codequalität und geltender Normen zwingend erforderlich. Zur Überprüfung Ihrer Codequalität und zur Vermeidung von Kosten- und Fehlerrisiken bietet REA VERIFIER optische Prüfgeräte zur Vermessung von 1D und 2D Codes.

Einsatzbereiche:

- Prüfung der Code Qualität von 1D und 2D Codes nach internationalen Normen, GS1 und weiteren Spezifikationen
- Prüfung der Codes auf inhaltliche Richtigkeit
- Automatisierte Stichprobenkontrolle
- In der Warenausgangs- und Wareneingangskontrolle
- ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15418, ISO/IEC 29158 (DPM)

Vorteile:

- Vermeidung von Ausschuss durch rechtzeitiges Erkennen von Fehlkennezeichnung
- Sicherstellung hoher Erstleseraten
- Messprotokoll mit Auswertung der Codekriterien (z.B. auch für ISO-Zertifizierung)
- Rechtssicherheit durch Erfüllung von Qualitätsnormen (ISO/IEC, GS1 etc.)
- Mobile und stationäre Geräte, flexibel einsetzbar
- Vermessung von Codes nahezu aller Größen
- Zahlreiche Ausstattungsvarianten und Zubehör für verschiedenste Anwendungen
- Wählbare Beleuchtungsoptionen (Rotlicht, Weißlicht, Rotlicht diffus, UV-Licht, IR-Licht, Dome)
- AuditTrail mit Active Directory Anbindung (21 CFR Part 11)
- REA VeriMax inklusive protokollorientierter Programmierschnittstelle mit ausführlicher Dokumentation für die Integration in die Maschinensoftware

REA VeriMax (für 2D Codes und Strichcodes, zum Einbau in Maschinen und Anlagen)



REA VeriCube DPM mit diffuser Ausleuchtung (für UDI Codeprüfung)



REA VeriCube (für 2D Codes und Strichcodes)



Verifier



REA PC-Scan LD4 (Referenzgerät für Strichcodes bis 22 cm Länge)



REA Check ER (für Strichcodes, mobil)

REA ScanCheck 3 (für Strichcodes, mobil)



Solution Partner
REA Elektronik
GmbH

REA VERIFIER



Prüfung von Data Matrix Codes auf Produktverpackungen



Stativlösung zur Codeprüfung auf 3D Komponenten




Mobile Barcode Prüfung vor Ort



Erstellen von Prüfprotokollen vor Ort



Prüfung von Barcodes auf Etiketten



Codeprüfsystem in Verpackungsmaschine integriert



Vermessung von Barcodes auf Druckmusterbogen



Prüfen von Transportetiketten

REA JET TITAN Plattform: Das einheitliche Bedienkonzept für alle REA JET Technologien



DOD



HI-RES



CIJ



LASER



ST

Mit der REA JET TITAN Plattform bieten wir ein echtes systemübergreifendes Bedienkonzept für alle REA JET Kennzeichnungstechnologien. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sobald die Bedienlogik für eine Technologie, bzw. für ein REA JET Produkt, erlernt und verstanden wurde, können alle anderen Technologien ohne weiteren Schulungsaufwand gleichfalls bedient werden. Das spart nicht nur Kosten und Zeit, sondern reduziert auch das Risiko der Falschanwendung erheblich.

Dabei ist es völlig egal, welches Eingabekonzept für Befehle und Daten Sie bevorzugen oder benötigen. Wir bieten Ihnen die größte Auswahl an Bedienmöglichkeiten die es je gab – quasi alle! Alles was modern, investitions- und zukunftssicher ist, ist bereits an Bord und für den globalen Einsatz integriert: Von der Schnittstellenarchitektur, der Gestaltungsfreiheit aller internationaler Schriften, Zeichen und Sprachen bis hin zur modernsten Fernsteuerungstechnologie.

Direkt weltweit einsetzbar

- Vollständige Unicode-Unterstützung: alle Weltsprachen druckbar für Unternehmen mit internationalen Kunden
- Unterstützung aller True Type Font (TTF) Schriftarten: höchstmögliche Gestaltungsfreiheit für Ihre Drucktexte
- XML-basierende Datenstruktur und Kommunikationsprotokoll: weltweit genutzter Standard für die Datenkompatibilität
- Integrierter VNC Server: Fernwerkzeug zur Diagnose und Hilfestellung bei Bedarf
- Einheitliches, geräteübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur Zustandsüberwachung: ermöglicht kundenspezifische Signalverarbeitung
- Durchgängige grafische Benutzeroberfläche WYSIWYG: realitätsgetreue Darstellung der Druckinhalte
- Integrierter Webserver: ermöglicht die Bedienung des Drucksystems via PC, Tablet oder Smartphone

Uneingeschränkt bedienbar - ab sofort ist alles noch viel einfacher



Handschuhbedienung

Drück-Drehknopf für Bedienung mit Handschuhen direkt an der Linie



PC-Bedienung

Fernsteuerung über PC-Arbeitsplatz oder Produktionsleitstand per Netzwerk



Touchbedienung

Berührungsempfindlicher Bildschirm zur Touchbedienung direkt an der Linie



Fernwartung

Fernwartung und Bedienung über VNC Server möglich



WLAN Browserbedienung

Browserbedienung per Mobile Devices (PC, Tablet, Smartphone) über WLAN / WebGUI



Tastatureingabe

Für regelmäßig wiederkehrende, umfangreiche Texteingabe an der Linie, Verwendung internationaler USB-Tastaturen möglich



Das umfangreiche Sortiment: Tinten, Farben und Verbrauchsmittel

REA JET entwickelt und vertreibt Tinten, Farben, Primer und Reinigungsmittel für nahezu alle Kennzeichnungs-, Markierungs- und Signieranwendungen weltweit. Die chemische Verträglichkeit und das Zusammenspiel mit allen Komponenten der REA JET Produktfamilien genießt bei der Freigabe für die Verarbeitung in REA JET Kennzeichnungssystemen höchste Priorität. Dies sichert den störungsfreien Betrieb der REA JET Industriedrucker in der Fertigung.

- Über 500 Standard- und Sondertinten im Liefer-sortiment
- Gebindegrößen: von der HP-Kartusche bis zum 200 Liter Fass
- Kundenspezifische Entwicklungen von Tinten und Farben
- Branchenlösungen und Formulierungen für: Medizin- und Pharmaverpackungen, Baustoffe, Kunststoffe, Lebensmittel, Reifenindustrie, Metall, Holz, Stein, Teppich, Vliesstoffe und sonstige Verpackungen aller Art
- Moderne Entwicklungs- und Prüfmethode sichern die Qualität unserer Tinten, Farben und Reiniger

Die Verwendung von original REA JET Tinten, Farben, Primern und Reinigern gewährleistet Ihnen den zuverlässigen Betrieb unserer Systeme. Moderne Entwicklungs- und Prüfmethode sichern ständig die Qualität unserer Verbrauchsmittel.

Bitte beachten Sie:

- Tinten und Farben existieren in vielfältigster chemischer Zusammensetzung, sie müssen zu Ihrem Produkt „passen“
- Kriterien wie Trocknungsgeschwindigkeit, UV-Beständigkeit, Haltbarkeit, Materialverträglichkeit, Schriftgenauigkeit, Deckungsgrad, Farbe u.v.m. sind auf Ihre spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort abzustimmen
- Unsere Experten erstellen praxisnah Beschriftungsmuster und empfehlen eine passende Gesamtlösung



Universalreiniger

Wir bieten unseren Kunden einen nicht brennbaren und von der Kennzeichnungspflicht befreiten Universalreiniger für verunreinigte Arbeitsplätze und Betriebseinrichtungen an. Mit dem REA JET BC-1 400 Reiniger können viele angetrockneten Tinten, Primer und Farben – nicht nur die von REA JET – wieder verflüssigt und entfernt werden.

Farbbänder und Etiketten

Wir führen Farbbänder (Thermotransferfolien) und Etiketten in den unterschiedlichsten Qualitäten, Größen und Spezifikationen, passend für alle gängigen Etikettendrucker (Thermotransferdrucker).

Immer erreichbar: Service durch unsere Spezialisten

Modernste Technologien und engagierte Mitarbeiter/innen aus den verschiedenen Fachbereichen tragen maßgeblich zur Zufriedenheit unserer Kunden und dem Erfolg unserer Produkte bei. Die schnelle und flexible Reaktion auf Kundenwünsche sowie die kompetente Hilfe im Servicefall sind Leistungen, die zusätzlich die Qualität der REA Produkte unterstreichen.



Immer auf dem neuesten Stand: Individuelle Produktschulungen

Für die REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER Produktlinien werden Schulungen angeboten, die individuell auf Ihre Anforderungen und Wünsche hin ausgerichtet sind. Die Investition in die Ausbildung Ihres Personals zahlt sich aus.

Der sachgerechte Umgang mit dem System, die Wartung und Pflege im laufenden Betrieb und das Wissen über die erforderlichen Maßnahmen zur Fehlerbehebung bei Störfällen sichern ein Höchstmaß an Verfügbarkeit der Kennzeichnungsanlage.



Egal an welchem Ort: Weltweit im Einsatz


REA ist ein international tätiges Unternehmen, das mit eigenen Niederlassungen und qualifizierten Distributionspartnern auf allen Kontinenten der Erde vertreten ist. Dadurch gewährleisten wir ein zuverlässiges Beratungs- und Servicenetz und sichern so die notwendige Nähe zu den Märkten und unseren weltweiten Kunden.

REA JET steht für eine umfassende Produktpalette von Markier- und Codiersystemen im Bereich der industriellen Kennzeichnung. Unsere Industriedrucker sind seit über 35 Jahren in fast allen Branchen in den unterschiedlichsten Anwendungen im Einsatz.

Von den rauen Umgebungsbedingungen in der stahl-erzeugenden Industrie bis hin zum von strengen Auflagen geprägten pharmazeutischen Umfeld sind REA JET Systeme täglich im Einsatz.

Wir bieten Ihnen Lösungen, um die vielfältigen Kennzeichnungsanforderungen von Industrie und Handel effizient und wirtschaftlich sinnvoll zu erfüllen. Von der standardisierten Systemkonfiguration bis hin zu maßgeschneiderten Sonderlösungen, in Kombination mit den passenden Beschriftungstinten für eine unverwechselbare Kennzeichnung.

Unsere Systeme leisten damit einen wichtigen Beitrag für die eindeutige Identifizierung und die Rückverfolgbarkeit von Produkten innerhalb der internen Logistik und der weltweiten Warenströme.



Weltweite REA JET Niederlassungen und Vertriebspartner

REA

PRINT | APPLY | VERIFY



REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühlthal

Deutschland

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de

www.rea.de